



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTA D.C.  
Secretaría  
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Mo..COMISIÓN OPERATIVA DISTRITAL

ACTA No.11  
SEPTIEMBRE 19 DE 2005

En las Instalaciones del HOTEL CAPITAL – “Salón Madison”, se reúnen los integrantes de la Comisión Operativa Distrital, con el fin de dar continuidad en el proceso de seguimiento de acciones y procedimientos inherentes al SDPAE

ASISTENTES

NOMBRE	INSTITUCIÓN	CARGO
1. EDGAR GOMEZ	CIUDAD LIMPIA	DIRECTOR OPERATIVO
2. JULIO LINARES	CODENSA S.A.	JEFE OPERACIÓN DE LA RED
3. GUILLERMO CAMELO	CODENSA S.A.	PREVENCIÓN DE RIESGOS
4. RICARDO RIVERA	CRUZ ROJA COLOMBIANA	COORDINADOR DE EMERGENCIAS
5. EDERLEY TORRES AGUDELO	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	TÉCNICO OPERATIVO
6. MARTHA CARDENAS	DABS	COORDINADORA DE FORMACIÓN
7. ALBERTO OCHOA	DAS	DETECTIVE PROFESIONAL
8. XIMENA ROMERO	E.P.M.	EN REPRESENTACIÓN
9. FABIO VALDES BECERRA	E.P.M.	EN REPRESENTACIÓN
10. GUILLERMO VILLAS	E.T.B.	COORDINADOR SARS
11. CARLOS RODRIGUEZ	E.T.B.	PAC E.T.B. S.A. ESP
12. HAROLD ROMERO	EJÉRCITO BRIGADA XIII	OFICIAL DE ACCIÓN
13. DIEGO BARRIOS	GAS NATURAL	JEFE CONTROL DE OPERACIONES
14. CECILIA A. GELVES	MEDICINA LEGAL	EM REPRESENTACIÓN
15. OMAR RENE OTERO	POLICIA CIVICA T.	EN REPRESENTACIÓN
16. T.C. JOSÉ J. VIVAS B.	POLICIA METROPOLITANA	COMANDANTE
17. TENIENTE CARLOS YESID MOLINA	POLICIA METROP. TRANSITO	SUBCOMANDANTE ADMON
18. CARLOS ASPRILLA	SECRETARIA DE TRÁNSITO	ASESOR OPERATIVA
19. JOSÉ O. RUIZ	UESP	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
20. JORGE ALBERTO PARDO	DPAE	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
21. OSCAR GUEVARA	DPAE	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
22. LONDER CAMARGO	DPAE	ENCARGADO PNUD
27. ANDRÉS FIERRO	DPAE	ENCARGADO EVENTOS
28. WILFREDO RAFAEL OSPINA	DPAE	ENCARGADO LOGÍSTICA
29. WILLIAM TOVAR SEGURA	DPAE	ENCARGADO DE PREPARATIVOS
30. GUILLERMOI ESCOBAR CASTRO	DPAE	COORDINADOR EMERGENCIAS

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del Acta anterior
2. Sistema Distrital de Prevención y Atención de emergencias en Materiales Peligrosos - Octubre 7- 8 de 2005 y Grupo Interinstitucional de Estructuras Colapsadas - Octubre 14 - 15 de 2005.
3. Proposiciones y varios





ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTA D.C.  
Secretaría  
GOBIERNO

## DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Lectura y aprobación del Acta anterior
2. Sistema Distrital de Prevención y Atención de emergencias en Materiales Peligrosos - Octubre 7- 8 de 2005 y Grupo Interinstitucional de Estructuras Colapsadas - Octubre 14 - 15 de 2005.

El Ingeniero GUILLERMO ESCOBAR informa, que para la realización de los ejercicios enumerados, la Coordinación de Emergencias está desarrollando una agenda de trabajo en la que se establecen las actividades inherentes, según la normatividad expuesta para tal fin, la cual será entregada en cada institución.

A continuación, se hace la presentación específica con respecto a la estructura de cada ejercicio:

### OBJETIVO

1. Diseñar y desarrollar un EVENTO SIMULADO de DERRAME de una SUSTANCIA PELIGROSA por causa de un ATENTADO TERRORISTA y ABANDONO, con la participación de las entidades de primera respuesta del distrito de acuerdo a sus competencias.
2. Poner a PRUEBA el sistema de ACTIVACIÓN, ORGANIZACIÓN, RESPUESTA y APLICACIÓN DE TÉCNICAS del grupo Interinstitucional GIBREC Bogotá USAR FT-1. Incluyendo la MOVILIZACIÓN y APOYO de las entidades de respuesta del distrito, la INSTALACIÓN del P.M.U y la coordinación de todo el SDPAE de Bogotá.

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- FORTALECER el sistema Distrital de Prevención y atención de Emergencias de Bogotá.
- VERIFICAR el COMPROMISO de las entidades para el proceso de conformación de grupos especializados.
- Ejercitar la CAPACIDAD DE RESPUESTA a emergencias de las ENTIDADES que conforman el SDPAE con sus componentes operativos.
- Verificar los procesos de COORDINACIÓN para: ACTIVACIÓN, MOVILIZACIÓN, OPERATIVIDAD y demás fases de las operaciones por parte de las entidades y la DPAAE.
- Poner en práctica los SISTEMAS DE ACTIVACIÓN de las ENTIDADES de PRIMERA RESPUESTA que atienden eventos con PRODUCTOS PELIGROSOS.
- EJERCITAR la ACTIVACIÓN, MOVILIZACIÓN, OPERATIVIDAD y demás fases de las operaciones de la F-T1.





ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTA D.C.  
Secretaría  
GOBIERNO

#### DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

- Evaluar el nivel de **PREPARACIÓN, ENTRENAMIENTO Y** calidad de **RESPUESTA** de las entidades a **INCIDENTES** con **MATERIALES PELIGROSOS**.
- Ejercitar la **COORDINACIÓN INTEGRAL DE LA F-T1**.
- **VERIFICAR** el **ESTADO** de los **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL** y de **ATENCIÓN** para **MAT.- PEL** con el que cuentan las entidades de respuesta.
- **EVALUAR** los **PROTOCOLOS DISTRITALES DE EMERGENCIA PARA EL PRIMER RESPONDIENTE** y para **BREC**.
- **IDENTIFICAR** las **DEBILIDADES** del sistema de atención a eventos con materiales peligrosos.
- **REVISAR** el **ESTADO DE ACTUALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE TÉCNICAS** de los miembros de la FT-1.
- **DETERMINAR** con los resultados obtenidos los **PASOS GENERALES** para el **DISEÑO** del **PROTOCOLO DE RESPUESTA** a nivel técnica de atención a **EVENTOS** en **MAT.-PEL**.
- Poner a **PRUEBA** el **P.M.U** a nivel **DISTRITAL**, en un ejercicio que brinda un periodo operacional de uno a dos días continuos.
- Ejercitar los **ESQUEMAS LOGÍSTICOS, ADMINISTRATIVOS, Y DE PLANEACIÓN** para las operaciones del **SDPAE**.

#### ESTRATEGIAS


- **CONSECUCIÓN** de **ESCENARIO**.
- **COORDINACIÓN** con las entidades para generar facilidades para el **DESPLAZAMIENTO** (movilización y desmovilización),
- Coordinación con las entidades para la, **MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN** de los recursos (E H A) propios y del **SDPAE**. **TANTO PROPIOS COMO LOS QUE SE TIENEN EN** Como0dato con las diferentes Entidades
- Llevar a cabo los procesos de **EVALUACIÓN** de las operaciones de Respuesta ante **Materiales Peligrosos** y de las **fases de operaciones de la F-T1**.



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTA D.C.  
Secretaría  
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL MATERIALES PELIGROSOS



PREPARATIVOS MATERIALES PELIGROSOS

Adecuacion escenarios	Coordinacion con el CAM para adelantar las acciones necesarias para la adecuacion del escenario
Aseguramiento escenarios	Coordinacion con MEBOG para adelantar las acciones necesarias para el aseguramiento previo del escenario
Compras E.H.A.	Coordinacion con las entidades de respuesta en Materiales Peligrosos y el SNPAD para el prestamo de EHA's

GUIÓN PRIMER EVENTO MATERIALES PELIGROSOS

07:00 Organización inicial de simulacro Instalación puesto de coordinación simulacro.

09:00 Inicio simulacro, En la calle 2 canecas una de pie y otra en el piso de la cual sale un líquido color rojo, se observa que salen vapores del sitio.

09:01 Se hace la activación por teléfono al Cuerpo de Bomberos.





**ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTA D.C.  
Secretaría  
GOBIERNO**

### **DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**

- 09:05 Arribo de una máquina de bomberos de la estación más próxima al del evento.
- 09:07 Acciones de PRIMAP y activación grupos especializados.
- 09:15 Identificación del producto Acido Nítrico Fumante Rojo. Acciones de acuerdo a la GRE. Arribo a la escena de grupos de Primera Respuesta de Cruz Roja , SDS, policía, D.C.
- 09:16 Instalación del P.M.U.
- 09:20 determinación las zonas de aislamiento inicial y acción protectora.
- 09:40 Arriban a la zona los grupos especializados Mat–Pel. Bomberos, Cruz Roja y CAM.
- 10:05 Los técnicos asumen el comando y asignan funciones a los PRIMAP.
- 10:15 Desarrollo de acciones por parte de los técnicos.
- 10:30 Evacuación de los pacientes
- 10:40 Valoración, estabilización y traslado de pacientes. Evaluación de la atención a los pacientes.
- 10:45 Ingreso del grupo de control y disposición
- 11:15 Descontaminación del grupo entrante. Si este grupo no culmina la labor deberá ingresar otro grupo.
- 12:00 Cierre de operaciones y acciones pos misión. Evaluación del ejercicio

### **GUIÓN SEGUNDO EVENTO MATERIALES PELIGROSOS**

- 13:00 Organización inicial de simulacro.
- 13:00 Se activa el simulacro, se lanza un artefacto dentro de una de las estaciones de trasmilenio. Hay personas afectadas por la dificultad respiratoria. Uno de los pacientes supuestos deberá llamar a la policía y reportar el evento. Policía deberá informar a la DPAAE. Se activa el Sistema de emergencias por parte de la DPAAE.
- 13:05 Policía envía una primera patrulla a hacer inspección y atención inicial. Se desarrollan acciones de primer respondiente. Deberán presumir un atentado con químicos y reportarlo. Activación de entidades especialistas en MAPTEL , información a la DGPAAE, para desplazamiento de equipos por armas químicas.
- 13:06 Llegan al sitio del evento unidades básicas de Bomberos, cruz Roja, SDS y Defensa Civil.
- 13:07 Instalación del P.M.U. Acciones de Primap



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTA D.C.  
Secretaría  
GOBIERNO

### DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

13:10 Salen 5 personas de la estación buscando ayuda por el ardor en los ojos y la dificultad para respirar.

13:12 Arriban a la escena los grupos especializados de técnicos. Bomberos, Cruz Roja, y el personal entrenado en armas químicas de D.C y SDS con el equipo de la DPAD.


13:20 Inicia la evacuación de pacientes por el personal especializado

13:30 Por las características del evento se presume de un ataque con gas pimienta.

14:30 Termina la evacuación de pacientes e ingresa el grupo de investigaciones correspondiente Los investigadores deberán usar el equipo de protección personal.

15:00 Se hace cierre de la operación y labores pos misión.

### ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ESTRUCTURAS COLAPSADAS





ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTA D.C.  
Secretaría  
GOBIERNO

## DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

### PREPARATIVOS ESTRUCTURAS COLAPSADAS

Adecuacion escenarios	Coordinacion con IDU y SOP para adelantar las acciones necesarias para la adecuacion del escenario
Aseguramiento escenarios	Coordinacion con MEBOG para adelantar las acciones necesarias para el aseguramiento previo del escenario
Compras E.H.A.	Coordinacion con las entidades integrantes de la FT1 para las compras de los elementos de consumo

### GUIÓN PRIMER DÍA ESTRUCTURAS COLAPSADAS

07:00 Organización Inicial del Simulacro

09:00 Inicio simulacro, Humo, sonido de explosión, incendio

09:01 Activación desde la DPAE al SDPAE, Activación preventiva a la FT 1

09:10 Llegada de grupos de seguridad, aislamiento de la zona y desactivación de un segundo explosivo

09:12 Instalación del P.M.U

09:30 Se autoriza ingreso a grupos de socorro, se inicia control de un incendio en el segundo piso, clasificación y extracción de víctimas superficiales distribuidas en todos los pisos.

11:00 Se inicia levantamiento de cadáveres por parte del CTI

12:00 Se reporta la desaparición de 10 personas que estaban dentro de la estructura al momento del evento

12:10 Se activa FT1 y grupo K-SAR (FT 1, Dividida en tres grupos de 24 c/u)



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTA D.C.  
Secretaría  
GOBIERNO

#### DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

12:20 se realiza triage estructural

12:30 Se hace búsqueda convencional

13:00 Se hace búsqueda con apoyo canino

13:30 Se localizan las primeras tres víctimas ubicadas en puntos diferentes y se inicia labores de rescate.

21:00 Se rompe una tubería de Gas Natural

23:45 Deben estar evacuadas las tres víctimas anteriores

1:00 Se solicita ingreso nuevamente de grupo K-SAR, Se localizan otras tres víctimas en puntos diferentes y se inicia labores de rescate

#### GUIÓN SEGUNDO DÍA ESTRUCTURAS COLAPSADAS

04:00 Se rompe un tubo de agua, se genera conato de incendio por un corto.

04:05 Se activa acueducto, bomberos y Codensa.

06:00 Se localizan tres cadáveres

12:00 Se termina el rescate de los pacientes en las tres escenas

12:30 Se inicia proceso de desmovilización y cierre de operaciones.

Posteriormente se hace la referenciación del personal a cargo:

Fuerza de Tarea = DPAAE - WILLIAM TOVAR

Procesos de Operaciones COMANDANTE DE BOMBEROS – TENIENTE EDWIN TOVAR

Planeación - CRUZ ROJA MATERIALES PELIGROSOS

DPAAE - MAGDALY LOPEZ

SUPERVISION - WILLIAM TOVAR

Operaciones – DCC – EDERLEY TORRES

Planeación – POLICIA CIVICA

Se aclara que para las Empresas de Servicios Públicos, lo ideal es que manifieste si tiene la opción de ser involucrada en alguna de las acciones operativas que incluyen en sus planes de emergencias.

Al punto, el Señor JOSÉ O. RUIZ responde que el manejo de materiales peligrosos se encuentra dividido en dos partes: Relleno Sanitario y Desechos Industriales; sin embargo no se tiene sitios para disposición final, debe verse entre esas que opciones existen para ello.





**ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTA D.C.  
Secretaría  
GOBIERNO**

**DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**

El Ingeniero GUILLERMO ESCOBAR manifiesta que para el ejercicio, deben establecerse estos parámetros para hacer la disposición final en el evento.

El Señor WILLIAM TOVAR argumenta que se hará citación para terminar de coordinar la ejecución de ejercicios.

El Mayor VIVAS, delega al Mayor Ramos para coordinar las acciones de seguridad

Los representantes de EPM, manifiestan que se encuentran dispuestos a participar en el simulacro de Estructuras Colapsadas, más no en Materiales Peligrosos.

El Ingeniero GUILLERMO ESCOBAR solicita a las Entidades, que presenten a la Coordinación de Emergencias, los puntos y parámetros que buscan sean evaluados y como sería la participación en el ejercicio.

Posteriormente el Señor WILLIAM TOVAR hace la presentación específica del trabajo realizado con la FUERZA DE TAREA.

**FUERZA DE TAREA BOGOTA 1 - ACTIVIDADES SEGUNDO SEMESTRE**

**✦ TALLER SOBRE SALUD MENTAL - REVISION DE LA GUIA DE PROCEDIMIENTOS**

Fecha: Junio 26 del 2005  
Asistentes: COBB 10 Personas  
D.C 9 Personas  
C.R 1 Persona  
DPAE 2 Personas

1. Taller sobre salud mental y manejo de estrés en situaciones críticas. Contó con una duración de 4 horas, donde se desarrollaron algunos ejercicios de relajación. Dictado por el Doctor Luis Enrique Beleño.
2. Realización de mesas de trabajo sobre la Guía de procedimientos del grupo, se trabajó en las áreas de logística, operaciones y planeación.

**✦ SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES TOMA DE DECISIONES**

Fecha: Agosto 6 del 2005  
Asistentes: COBB 9 Personas  
D.C 8 Personas  
C.R 4 Persona  
SDS 1 Persona  
DPAE 2 Personas



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTA D.C.  
Secretaría  
GOBIERNO

## DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

1. Horario de las 08:00 horas hasta las 18:00 horas.

Los temas tratados fueron:

- Principios y estructura
- Expansión y contracción
- Instalaciones
- Plan de Acción del Incidente
- Desmovilización y cierre

### ✦ INVENTARIO Y REVISION DE EQUIPOS

Septiembre 10

Asistentes:

COBB 14  
D.C 10  
C.R 6  
DPAE 5

1. La actividad se desarrollo de las 08:00 a las 16:00.

- Inventario de equipos
- Pesaje y toma de medidas de los equipos
- Revisión técnica de su estado y limpieza

2. Capacitación y práctica con el manejo de las clavadoras neumáticas y la Ingleteadora

Con respecto a la presentación efectuada, el Señor EDERLEY TORRES hace la observación sobre los 92 asistentes menos del 30 por ciento, dado que es un esfuerzo muy grande que hace el Distrito; al interior de la DCC Le preocupa el porque de las inasistencias y solicita a la DPAE que considere el hecho de cambiar algunas personas.

El Señor WILLIM TOVAR argumenta que es necesario fortalecer la Fuerza de Tarea, revisar los horarios y hacer cambios; sin embargo hay que reconocer que existe un grupo de personas que ha venido trabajando muy juiciosa y a ellos deben ser incentivados, de la misma manera se informa que se esta programando desarrollar un ejercicio como el de Armenia en Caldas, y para ello se realizará reunión de seguimiento el 21 de septiembre, con los coordinadores seccionales para establecer estrategias.

El Ingeniero GUILLERMO ESCOBAR, solicita a las instituciones que se desarrolle un proceso de seguimiento sobre el personal, dado que las invitaciones y demás comunicaciones siempre se dirigen a los directivos de cada institución, por lo cual deben colaborar con el proceso de divulgación y alcance.

Es necesario verificar el grado de capacitación del personal e identificar las necesidades a éste nivel, de tal manera que la DPAE pueda hacer el reconocimiento y generar a partir de los programas el fortalecimiento de los grupos de acción.





ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTA D.C.  
Secretaría  
GOBIERNO

### DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Ahora bien, el Ingeniero GUILLERMO ESCOBAR informa que el Secretario de Gobierno hizo el requerimiento con respecto a la revisión y evaluación de Protocolos de Emergencia por cada Entidad; por lo cual presenta e informa que la DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS – DPAE, contrato a los Profesionales Especializados OSCAR GUEVARA Y JORGE BARRIOS quienes asumirán la tarea de revisión y asesoramiento en dicha diligencia, de manera que se evalúen mecanismos y procedimientos para la atención de las emergencias.

Al respecto la Señora MARTHA CARDENAS, informa que el DABS tiene funciones de respuesta en las que actúan como responsables principales; sin embargo, las demás entidades entran a apoyar. Por lo anterior, se han adelantado protocolos en forma cerrada en la institución, sobre todo lo que tiene que ver con alojamiento.

La Señora MARTHA CARDENAS, opina que le parece importante conocer como será la articulación del proceso, puesto que el DABS no se puede comprometer en el alojamiento desde que arranca un albergue hasta que se cierre, se han hecho reuniones sobre responsabilidades a las que se compromete cada Entidad, pero no se ha divulgado en el comité, se esta entonces a la espera de una solución y viene ya la ola invernal del mes de octubre.

Se define que debe hacerse un barrido de los eventos que cada entidad esta atendiendo, empezar a hacer la articulación dentro de las Entidades y fusionar según las mismas, de manera que se articule con el proceso de reevaluación de las doce funciones de respuesta, de las cuales quedaron 6 áreas grandes de respuesta y dentro de ellas 33, en las que deben identificarse los responsables principales por Entidad y presentarlo en el próximo comité.

#### 3. Proposiciones y Varios

1. El Ingeniero GUILLERMO ESCOBAR, recalca que aproximándose la segunda Ola Invernal del año, y teniendo en cuenta que se han solicitado los Planes de Ola Invernal por Entidad, éstos deben ser entregados a la Coordinación de Emergencias de la DPAE, en el transcurso de la semana para ser revisados y avalados según el fin y promover un plan marco para la Comisión.
2. El Ingeniero solicita se verifique con los Comités Locales de Emergencia, la limpieza a nivel de causas.
3. Se informa que los reportes en el sistema de radios han aumentado; sin embargo, falta precisión en la información que transmiten, debe hacerse proceso de sensibilización al interior y generar la mayor agilidad en el desempeño del personal.
4. Se afirma a la E.P.M. que pueden pasar la solicitud para la entrega del equipo de comunicación (Radio).
5. El Ingeniero DIEGO BARRIOS de Gas Natural, manifiesta con respecto a la emergencia presentada en el jardín, que en la situación fue la fuga en una red acometida y cuando se hicieron presentes la información que recibieron era que CRUZ ROJA había evacuado a los niños; sin embargo, el tipo de evento no ameritaba la evacuación y el riesgo al que se expuso a los niños fue mayor, no hubo ningún escape y tener a los niños al frente genero más alarma para la comunidad. Es importante determinar porque se tomo la decisión de



**ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTA D.C.**  

---

**Secretaría  
GOBIERNO**

**DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**

evacuar de esta manera y a que se debe la falta de comunicación específicamente con Gas Natural, en éste tipo de casos.

6. Se aclara que la central de radio no es para cuestionar lo que cada Entidad hace sino para ayudar a coordinar estas acciones.
7. Se afirma que hasta la fecha se han presentado inconvenientes con respecto a la realización de reuniones de las Subcomisiones, tentativamente la reunión se propone para el día el 5 octubre en horas de la mañana, para tal efecto se informará oportunamente.
8. El Señor JORGE LINARES, pregunta si la Comisión coordinará la Subcomisión de Información Pública, dado que se ha venido trabajando con la oficina de prensa de las instituciones a partir de la DPAAE.

Al punto el Ingeniero GUILLERMO ESCOBAR contesta que ésta Subcomisión es completamente independiente de la Comisión Operativa Distrital.

Se levanta la sesión, para constancia se suscribe a los diez y nueve (19) días del mes de Septiembre de 2005.

Aprobada en sesión del día ( ) de Noviembre de 2005.

**GUILLERMO ESCOBAR CASTRO**  
Coordinador de Emergencias

**ANGELA MILLÁN GRIJALBA**  
Asistente Coordinación de Emergencias  
Secretaría Comisión Operativa Distrital